

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๙ รายการ

ตามประกาศ โรงพยาบาลสวนสระบุรี

ลงวันที่ ~~๒๕~~ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลสวนสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------|-------|---|-------|
| ๑. กลุ่มที่ ๑ (๒๓ รายการ) | จำนวน | ๑ | กลุ่ม |
| ๒. กลุ่มที่ ๒ (๕ รายการ) | จำนวน | ๑ | กลุ่ม |
| ๓. กลุ่มที่ ๓ (๔ รายการ) | จำนวน | ๑ | กลุ่ม |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มำคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันนั้นว่าնั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดัง

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณาจารย์บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง

- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
- (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
- จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสำเนอมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการลักษณะเฉพาะ เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
- จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๔) แบบใบเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกรายละเอียดราคាដ้วยหน่วยของครุภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายการ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

- ๔.๒ ใน การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอที่กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอสำเนาหนังสือรับรองว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามเงื่อนไขดังนี้
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ กรณีจะได้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้น
แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วได้

ภายใต้กฎหมายด้านราคาน้ำมันและกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นบันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาน้ำมันจะต้องเป็นราคาน้ำมันภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแต่มาได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรรมจัดพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก
ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนออย่างนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ
การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนออย่างนั้น

๕.๔ กรณีส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อ
ไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่างนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประการราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนออย่างอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรณีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอให้จึงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรณีที่ไม่ระบุราคาน้ำหนึ่งราคาน้ำเดียว หรือราคาน้ำหนึ่งราคาน้ำเดียว หรือราคาน้ำหนึ่งราคาน้ำเดียว
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา หั้นนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวม
ทั้งกรณีจะพิจารณายกการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดได้รับเงินเดือนที่ทำให้เข้าใจว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไว้มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายไดๆ จากรัฐ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาระบุจำนวนเงินที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๘ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งวันที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าปลีกตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พนักงานข้อมูลพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้ร่วมภาคีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบห้ามห้ามเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา率อย่าง ๐.๒๐ ของราคากำไรสูงของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อรับ

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายตามการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเชื่อใจได้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรณีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรณีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรณีอาจประกาศยกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า

เสียหายได้ จากการไม่ได้

(๑) กรณีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงดเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ


ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๗๕ มิถุนายน ๒๕๖๑



ลงนามบันทึกความเข้าใจ

๖๙๗๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เวลา ๑๕.๕๒ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่วนราษฎร์ เป้ายัลสู โทร.๖๒๔๕๒๐

ที่ สธ.๐๘๓๐.๕/๒๒๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบทของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื่อครุภัณฑ์สำนักงานฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนราษฎร์ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งโรงพยาบาลส่วนราษฎร์ ที่ ๔๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๔ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)) นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๔ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ในการดำเนินการซื้อ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..... พ. พ. ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... อ. พ. กรรมการ
(นางสมศยา ไวยเกิด) (นางวนัน毫不พยัมณเตียร)

ลงชื่อ..... อ. พ. กรรมการ ลงชื่อ..... อ. พ. กรรมการ
(นางรุจา ราชพิมุลย์) (นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น)

เห็นชอบ/อนุมัติรายการ

ลงชื่อ..... อ. พ. กรรมการ
(นางสาวอัจฉราณี วงศ์อุปัม) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... อ. พ. กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น)

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขึ้นในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสุขภาพจิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เนื่องแต่ การจ่ายเงินแค่ละครั้งซึ่งมีบุคคลไม่เกินสามคนນับครั้งสัญญาจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการคง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๕๒,๐๕๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. รายการคง

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑

๑.๑ เก้าอี้คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๗,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙ จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑.๓ เก้าอี้ทำงานจำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๔ เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๙ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒,๓๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๕ เก้าอี้โครงเหล็กบุนэмพับไม้ได้ (จัดเรียง) จำนวน ๕๕ ชุด ราคาชุดละ ๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๖ โต๊ะทำงานระดับ๓-๖ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๑๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๖๓,๘๐๐.-บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๗ โต๊ะทำงานระดับ ๗-๙ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๘ โต๊ะทำงาน(เหล็ก) ระดับ ๗-๙ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๕,๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๙ โต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เป็นรูปตัวแอล ระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ตัว

รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๐ โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๖ โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๑๗ โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๐,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๑๘ โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๙ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒๐ โซฟาบุฟเฟ่ต์รับแขก จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒๑ ชากกันปัตซ์ชั้น จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๓,๗๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓,๗๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๒๒ ชุดรับแขกไม่มีมัคค่าแต่ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๕,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒๓ ตู้เหล็กิงกรุงฯ ๒ ตอน บันกระเจง,ล่างทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๒๔ ตู้เหล็กทึบ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑.๒๕ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ ราคาตัวละ ๖,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๒๖ ตู้เหล็กวางแพ้มือป่วย จำนวน ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๒๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑.๒๗ ตู้แมวนางคู่ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑.๒๘ ตู้ล็อกเกอร์ ๑๕ ช่อง จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมราคากลาง กลุ่มที่ ๑ เป็นเงิน ๕๕๖,๓๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๒

๒.๑ เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๒ เครื่องรับโทรศัพท์รีสาย จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๗๘๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๖๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒.๔ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.๕ นาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมราคากลาง กลุ่มที่ ๒ เป็นเงิน ๑๓๙,๕๘๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๓

๓.๑ พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๙๘๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๙๔๐.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓.๒ พัดลมไอน้ำ จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.๓ พัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน ๓๗ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๖๗,๘๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๔ พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๕๙,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมราคากลางกลุ่มที่ ๓ เป็นเงิน ๑๕๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๒,๒๕๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งปี กรณสูขภาพจิต โรงพยาบาลส่วน
สภากุมาร์ฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (พิจารณาความแต่ละกลุ่ม แต่จะต้องไม่เกินราคากลาง
แต่ละรายการ)

๑๐. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อง ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประการคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล benjamas.p@dmh.mai.go.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสนธยา ไวยฤทธิ์)

(นางวันทนีย์ พิยนอมเทียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ

(นางรุจា ราชพิบูลย์)

(นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น)

อนุมัติรายการ


(นางสาวลักษณ์ อุ่นรุ่ง)


ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน

กลุ่มที่ ๑

๑.๑ เก้าอี้คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๔ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน๓๕,๐๐๐.-บาท
(สองหนึ่งเดียวทั้งหมด)

๑.๑.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖ ซม. X สูง ๗๒-๑๐๔ ซม.

๑.๑.๒ โครงที่นั่งผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๑.๓ พนักพิงผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปจึงด้วยผ้าคาดที่ปิดทับโดยรอบ
ด้วยด้ายยาง

๑.๑.๔ หันนั่งบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ทั่วไปหันนั่งเทียมหรือผ้าฝ้าย หลังพิงสามารถยกเอน
ได้ปรับแรงด้วยสปริง


๑.๑.๕ หัวแขนผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๑.๖ การปรับความสูง – ต่ำใช้ระบบแก๊ส สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๑.๗ โครงขาแบบ ๕ แฉก ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบขั้นเดียวPolypropylene

๑.๑.๘ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Castersผลิตจากสาร Nylon ฉีดขึ้นรูปแบบแกนเดียว
เสียงบ

๑.๑.๙ สามารถเลือกสีได้



๑.๒ เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๘ จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท
(สองหนึ่งเดียวทั้งหมด)

๑.๒.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๘ ซม. X สูง ๗๐ ซม. X สูง ๑๐๖-๑๑๖ ซม.

- ๒ -

- ๑.๒.๒ โครงสร้างของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแป็ปกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูบ
- ๑.๒.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งขึ้นรูปทรงของโครงที่นั่ง
 - และพนักพิง
- ๑.๒.๔ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้
- ๑.๒.๕ หัววางแขนผลิตจากพลาสติกวีดขึ้นรูป บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม PUหุ้มด้วยวัสดุแบบเดียวกับเก้าอี้
- ๑.๒.๖ ระบบการปรับโยกหน้า-หลัง ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้อาย่างอิสระ และมีระบบ Safety Lock
- ๑.๒.๗ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแก๊ส (Gas Lift)สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ซม.
- ๑.๒.๘ โครงขา แบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมิเนียมวีดขึ้นรูปชั้ดเงา
- ๑.๒.๙ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Castersขนาด ๒ นิ้วผลิตจากสาร Nylon-๖
วีดขึ้นรูปแบบแกนเดียวเสียบ
- ๑.๒.๑๐ สามารถเลือกสีได้



๑.๓ เก้าอี้ทำงานจำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๓.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๖ ซม. x สูง ๖๘ ซม. x สูง ๘๙-๙๗ซม.

๑.๓.๒ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กปั๊กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า๓/๔นิ้วนานาไม่น้อยกว่า
๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป

๑.๓.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งชิ้นรูปปู Berg ของโครงที่นั่ง
และพนักพิง

๑.๓.๔ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๓.๕ ห้ามแนะนำลิ้นจี่จากพลาสติกหรือชิ้นรูป บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม PU หุ้มด้วยวัสดุ
แบบเดียวกับเก้าอี้

๑.๓.๖ ระบบการปรับไปยัง ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้อาย่าง
อิสระและมีระบบ Safety Lock

๑.๓.๗ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ซม.

๑.๓.๘ โครงขา แบบ ๕ แยก ผลิตจากอลูминียมเจ็ดชิ้นรูปปั๊ดเงา

๑.๓.๙ สูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ขนาด ผลิตจากสาร Nylon เจ็ดชิ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. แบบแกนเดียวเสียง

๑.๓.๑๐ สามารถเลือกสีได้



๑.๕ เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๙ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๓๐๐.-บาท(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๕.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๕๘ ซม. X สูง๕๗-๑๐๓ซม.

๑.๕.๒ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กแบ็ปกลม ขนาดไม่น้อยกว่า๓/๔ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า๑.๒ มม. ตัดชิ้นรูป

๑.๕.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยพองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งชิ้นรูปทรงของโครงที่นั่งและพนักพิง

๑.๕.๔ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๕.๕ หัวรากแขนผลิตจากเหล็กดัดโครงเมี่ยมปิดทับด้านบนด้วยไม้อัดบุด้วยพองน้ำหุ้มด้วยวัสดุ
แบบเดียวกับเก้าอี้

๑.๕.๖ ระบบการปรับໄอยก ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการໄอยกได้อย่างอิสระ
และมีระบบ Safety Lock

๑.๕.๗ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๕.๘ โครงขา แบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยชั้นรูปชั้นเงา

๑.๕.๙ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon ฉีดชิ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดือยเสียง

๑.๕.๑๐ สามารถเลือกสีได้



๑.๕ เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมพับไม้ได้ (จัดเรียง) จำนวน ๕๕ ตัว ราคាងตัวละ ๘๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.-บาท (สีทึบมีสีพันบาทถ้วน)

๑.๕.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๔๕ ซม. x สูง ๔๕ ซม. x สูง ๙๐ ซม.

๑.๕.๒ โครงขาทรงเอ ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน x ๖ หุนความหนาไม่น้อยกว่า

๑ มม. ดัดขึ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอี้ มีคานช่วงทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน

x ๖ หุนเชื่อมติดกับโครงขาลักษณะแบบขาตัว A ที่ปลายขาปิดด้วยพลาสติกกันกระแทก

๑.๕.๓ โครงที่นั่งและพนักพิงทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน x ๖ หุนความหนา

ไม่น้อยกว่า ๑ มม. ดัดขึ้นรูป

๑.๕.๔ โครงที่นั่งและพนักพิงโดยการเชื่อมพนักพิงวดจากข้างไปขวาง


กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.

๑.๕.๕ แผ่นที่นั่งและพิง ทำจากไม้อัดปาติเกลล์ ตัดขึ้นรูปเป็นแผ่นที่นั่งที่พิงบุฟองน้ำหุ้มด้วย

หนังเทียมตัวเบาะที่นั่งและที่พิงยึดติดกับโครงที่นั่งและพิงโดยการใช้สกรูเกลียวปลอกย

๑.๕.๖ โครงเก้าอี้ ชุบโครเมี่ยมเพื่อความเงางาม

๑.๕.๗ สามารถเลือกสีได้



๑.๖ โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๓,๘๐๐.-บาท(หากหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๑ ตัว


๑.๖.๑ โต๊ะทำงานทำด้วยไม้ขาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๑.๖.๒ ขาโต๊ะ ทำด้วยเหล็กสี่เหลี่ยมเส้นเดียวกันตลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. มียางรองขาโต๊ะ

๑.๖.๓ พื้นหน้าโต๊ะทำด้วยไม้อัดสักหนานไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๖.๔ รับพื้นโต๊ะทำจากไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ทุน x ๒ นิ้ว

๑.๖.๕ ช่องเก็บของมีช่องเก็บของด้านซ้าย ๑ ช่อง มีบานเปิดด้านขวา มีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก และข่องเก็บของ ๑ ช่อง มีบานเปิด



เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๑ ตัว

๑.๖.๖ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๕๗ ซม. x สูง ๗๗-๑๐๓ ซม. x สูง ๗๗-๑๐๓ ซม.

๑.๖.๗ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กเป็นกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป

๑.๖.๘ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยพองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งขึ้นรูปทรงของโครงที่นั่งและพนักพิง

๑.๖.๙ วัสดุสำหรับหุ้มเบาสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๖.๑๐ ท้าวแขนผลิตจากเหล็กตัวโครงเมียมปิดทับด้านบนด้วยไม้อัดบุตัวยพองน้ำหุ้มด้วย วัสดุแบบเดียวกับเก้าอี้

๑.๖.๑๑ ระบบการปรับโยกใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้อิ่มง่าย อิสระและมีระบบ Safety Lock

- ๑.๖.๑๒ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
๑.๖.๑๓ โครงขาแบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมิเนียมอีดีขึ้นรูปขัดเงา^{*}
๑.๖.๑๔ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon อีดีขึ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดียวเสียบ
๑.๖.๑๕ สามารถเลือกสีได้



๑.๗ โต๊ะทำงานระดับ ๗-๘ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน
๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โต๊ะทำงาน


๑.๗.๑ โต๊ะทำงานทำด้วยไม้ข้าเหล็กขนาดมีน้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม. x สูง
๗๕ซม.

๑.๗.๒ ขาโต๊ะทำด้วยเหล็กสีเหลี่ยมเส้นเดียวกันตลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๑x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. มียางรองขาโต๊ะ

๑.๗.๓ พื้นหน้าโต๊ะทำด้วยไม้อัดสักหนานไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๗.๔ รับพื้นโต๊ะทำจากไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ทุน x ๒ นิ้ว

๑.๗.๕ ช่องเก็บของมีช่องเก็บของด้านซ้าย ๑ ช่อง มีบานเปิดด้านขวามีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก
และช่องเก็บของ ๑ ช่อง มีบานเปิด



เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙

๑.๗.๖ เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๒ซม. x สูง ๖๐ซม. x สูง ๘๑-๑๐๓ ซม

๑.๗.๗ โครงสร้างภายในผลิตจากเหล็กแป็ปกลมขนาดไม่น้อยกว่าหุน หนาไม่น้อยกว่า

๑.๒ มม.

๑.๗.๘ ที่นั่งและพนักพิงตัดชิ้นรูป

๑.๗.๙ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์

๑.๗.๑๐ วัสดุสำหรับหุ้มเก้าอี้สามารถเลือกได้ทั้งหนังเทียม หรือผ้าฝ้าย

๑.๗.๑๑ หัวแขน ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๗.๑๒ ระบบการปรับโยกใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับรับน้ำหนักการโยกได้
อย่างอิสระหน้า - หลัง และมีระบบ Safety Lock

๑.๗.๑๓ การปรับความสูง ตั้งให้ระบบแกนแก๊ส(Gas lift) สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า
๑๐ ซม.

๑.๗.๑๔ โครงขาแบบ ๕ แฉก ผลิตจากสาร Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๗.๑๕ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon ฉีดขึ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดียวเสียง

๑.๗.๑๖ สามารถเลือกสีได้



๑.๔ โต๊ะทำงาน(เหล็ก) ระดับ ๗-๘ จำนวน ๒ ตัว ราคากัวละ ๕,๘๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)


๑.๔.๑ โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๗ซม. x ลึก ๗๖.๒ซม. x สูง ๗๕ ซม.
ประกอบเป็นระบบแยกสำเร็จ

๑.๔.๒ หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. เสริมความแข็งแรง
ผิวน้ำโดยปูทับด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๑.๔.๓ ขอบหน้าโต๊ะ ยึดปิดด้วยขอบยางอีดีชั้นรุปตลอดแนวพร้อมทั้งมีขอบปิดกันลูมิเนียมกับ
ขอบด้านบนหน้าโต๊ะ

๑.๔.๔ ลิ้นชัก ลิ้นชักกลางทำด้วยเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. เลื่อนเข้า-ออก
ด้วยรางซักลูกล้อพลาสติก พร้อมกุญแจล็อก ๑ ชุด มือจับหน้ากันลูมิเนียมอย่างดี

๑.๔.๕ ลิ้นชักข้างมีลิ้นชัก ๒ ข้างซ้ายขวา ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า
๐.๕ มม. ยกเว้นพื้นดัวลัง หนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. เลื่อนเข้า-ออก รางลิ้นชักลูกล้อ
พลาสติก พร้อมกุญแจล็อก ๑ ชุด โดยล็อกแบบ CENTRAL LOCK ในลิ้นชักยึดติด
ขอบกันลูมิเนียมอย่างดี



๑.๙ โต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เป็นรูปตัวแอล ระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ตัว
ราคาตัวละ ๘,๖๐๐.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๙.๑ โต๊ะทำงานเป็นโต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
๑๕๙.๒ซม. x สูง ๗๕ ซม. x สูง ๗๔ ซม.

๑.๙.๒ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕.๕ x ๙๐ x ๗๐ ซม. ประกอบด้วยถาด
คีย์บอร์ด

๑.๙.๓ หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับและอาร์คชั้นรูปมีความ
หนาหน้าโต๊ะ ๒๘ มม. ปิดผิวด้านบนด้วยพลาสติกลายไม้

๑.๙.๔ ขอบโต๊ะทำด้วยพลาสติกรีดชั้นรูปลายเส้นมี ๒ ชิ้น แบบกลีบค ๕ มม

๑.๙.๕ ตู้สำหรับใส่เอกสาร ๑ ตู้ โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม
ขนาด ๓๙.๕ x ๖๕.๕ x ๖๑ ซม. เป็นแบบ ๓ ลิ้นชัก สามารถล็อกอัตโนมัติพร้อมกัน


หัง ๓ ลิ้นชัก และเลือกประกอบเข้ากับหน้าโต๊ะได้ทั้งซ้ายและขวา

๑.๙.๖ ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ห่างจากเหล็กแผ่น พับและอาร์คชั้นรูปมีความแข็งแรงทนทาน


๑.๙.๗ ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. ด้านข้างมีรู
สำหรับร้อยสายไฟ

๑.๙.๘ ปลายขาทำด้วยพลาสติกดีทัมสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีที่พื้นไม่เสมอ

๑.๙.๙ สามารถเลือกสีได้



- ๑.๑๐ โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๔,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐.-บาท (สองหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑.๑๐.๑ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง๗๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.
๑.๑๐.๒ โครงขาเหล็ก ทำด้วยเหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว
เชื่อมตายติดกับเหล็กแป๊บกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ทุน
๑.๑๐.๓ ด้านข้าง ปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
ด้านล่างติดปูมีกระเบื้องด้วย
๑.๑๐.๔ แผ่นฝาหน้า ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
๑.๑๐.๕ แผ่นหน้าติ๊ะ ทำด้วยไม้ปาร์เก็ตันเติมแผ่นเคลือบด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า
๒๕ มม. ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. โดยรอบทั้ง๕ ด้าน
๑.๑๐.๖ ที่วางคีย์บอร์ด แบบ PVC รองลูกปืนสไลด์
๑.๑๐.๗ กล่องลิ้นชัก มีกล่องลิ้นชักข้างขวา ลิ้นชัก
๑.๑๐.๘ ที่วาง CPU ออกแบบพิเศษเพื่อวาง CPU



๑.๑๑ โต๊ะประชุม ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหนึ่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๑๑.๑ โต๊ะประชุม ๘-๑๐ ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๗๖๐ ซม.x ลึก๑๒๐ x สูง ๗๕ ซม.

๑.๑๑.๒ หน้าโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD ความหนา ๒๕ มม.เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC (Edge Band) ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.

๑.๑๑.๓ หน้าโต๊ะปิดหัวท้าย ทำจากไม้ความหนา ๒๕ มม.เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC (Edge Band) ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.


๑.๑๑.๔ เฟรมรับหน้าโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด ๑๙x๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.

๑.๑๑.๕ ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปกลม ๒ นิ้ว หนา ๑.๖ มม. มีปุ่มปรับระดับขนาด M ๔ ทำให้ได้สามารถใช้ในทุกสภาพพื้น

๑.๑๑.๖ ระบบ Wining รูปทรงกรดถูก ซ่อนเก็บภายในไฟฟอย่างมีดีไซด

๑.๑๑.๗ ปลั๊กไฟ Pop up ภายใต้เป็น Universal Plug ๒ จุก เปิด/ปิด ง่ายเพียงปลายนิ้ว กดที่แป้น

๑.๑๑.๘ ส่วนที่เป็นเหล็ก ทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิว เพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY สีฟุ้นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า ๑๖๐ องศา ความหนา ของสี ๕๐-๖๐ MICRON




๑.๑๒ โต๊ะประชุม ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหนึ่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๑๒.๑ โต๊ะประชุม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ซม.xลึก๑๒๐xสูง ๗๕ ซม. เป็นชุดโต๊ะประชุมขาตัวไอข้อเหล็ก ๖-๘ ที่นั่ง

๑.๑๒.๒ หน้าโต๊ะ เคลือบเมลามีน ๒๓ มม. กันรอยขีดข่วน กันความร้อนกันน้ำ เมลามีน กันขีด กันความร้อน

๑.๑๒.๓ ขาโต๊ะเป็นขาเหล็กสำเร็จรูป

๑.๑๒.๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๓๓ โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว ราคากล่อง ๑,๖๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๔๐๐.-บาท
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑.๓๓.๑ โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง๑๒๐ซม. x สูง๑๖๐ซม.สูง x ๗๕ ซม.


๑.๓๓.๒ หน้าโต๊ะทำด้วยโฟเมก้าสีขาว หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. (เฉพาะโครง)

ผ้าหลังเป็น Medium density fiber board ติดผิวนี้ไม้มายาง

๑.๓๓.๓ ขาโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘นิ้ว x ๑๗๕นิ้ว

ชุบโครเมียมขาโต๊ะพับได้ ปลายขา มีปุ่มปรับระดับได้

๑.๓๓.๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๑๕ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งมื่นห้าพันบาทถ้วน)


๑.๑๕.๑ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง๘๐๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๑.๑๕.๒ โครงขาเหล็ก ทำด้วยเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว
เชื่อมตายติดกับเหล็กแป๊ปกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว

๑.๑๕.๓ ด้านข้าง ปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับขา

๑.๑๕.๔ แผ่นผาหน้าทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy

๑.๑๕.๕ แผ่นหน้าโต๊ะ ทำด้วยไม้ปาร์เก็ตันเติมแผ่นเคลือบด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า
๒๕ มม. ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. โดยรอบทั้ง๔ ด้าน




๑.๑๕ โซฟាពูนังปรับเอน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๕.๑ โซฟាពูนัง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘๐ x สูง ๑๐๕ x สูง ๗๕ ซม.

๑.๑๕.๒ หุ้มเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม

๑.๑๕.๓ สามารถปรับนอนได้

๑.๑๕.๔ สามารถเลือกสีได้




๑.๑๖ ชากกันปิดซิบ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๗,๗๐๐.-บาท (สองมีนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๖.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ x สูง ๗๙๐ ซม. แบบครึ่งทิบครึ่งกระเจาขัดลาย ๔ แผ่น

เสาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่าสูง ๗๙๐ ซม. ๒ ตัว ขาแบบตัว T ที่หนทางแข็งแรงสามารถยืดติด
ปิดซิบได้

๑.๑๖.๒ สามารถเลือกสีได้



W 60, 80, 100, 120 cm.

W 120 x H 120 cm.

W 100 x H 160 cm.

W 80 x H 120 cm.

ACCESSORIES



เส้าจบ

MCP-20RN

MCP-50RN

MCP-80RN

MUP-15

MUP-25

MUP-65

MUP-85


MSS-0F

WSK001

๑.๑๗ ชุดรับแขกไม้มะค่าแต่ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท
(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๗.๑ ชุดรับแขกไม้มะค่าแต่ลูกกลิ้ง ๑ ชุดประกอบด้วย ๕ ชิ้น คือ

- ม้านั่งตัวยาว ขนาดความยาว ๑๔๕ ซม. ความกว้าง ๕๑ ซม. ความสูงรวมพนักพิง ๙๕ ซม.
จำนวน ๑ ตัว
- ม้านั่งสัน ขนาดความยาว ๖๒ ซม. ความกว้าง ๕๑ ซม. ความสูงรวมพนักพิง ๙๕ ซม. จำนวน
๒ ตัว
- โต๊ะกลาง ขนาดความยาว ๗๙ ซม. ความกว้าง ๔๗ ซม. จำนวน ๑ ตัว




๑.๑๘ ตู้เหล็กครึ่งกระจก ๒ ตอน บนกระจก,ล่างทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๑๘.๑ ตัวตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปผืนสือย่างดีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง

๑๙๘.๕ ซม.x สูง ๘๗.๘ ซม.ตู้บานเป็นบานกระจกเลื่อนตัวตู้ล่าง
บานทึบแต่ละตอนมีชั้นเหล็กเสื่อนปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น รวมไม่น้อยกว่า
๔ ชั้น มีกุญแจล็อกได้ทั้ง ๒ ตอนชุดละไม่น้อยกว่า ๓ ดอก พร้อมมือจับ


๑.๑๘.๒ ขาตู้ ทำด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปผืนสือย่างดี

๑.๑๘.๓ สามารถเลือกสีได้



๑.๑๙ ตู้เหล็กทึบ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ๑.๑๙.๑ ประตูแบบ ๒ บาน
- ๑.๑๙.๒ มีอุปจักร มีมือจับชนิดบิดได้
- ๑.๑๙.๓ เผ่นชั้นมีแฝ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
- ๑.๑๙.๔ คุณสมบัติมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



**๑.๙๐ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ ราคาตัวละ ๖,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหกสิบห้าบาทถ้วน)**

๑.๙๐.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗๘ มม. x สูง ๔๕๘ มม. x สูง ๑๓๗ มม.

๑.๙๐.๒ ตัวตู้และลิ้นชักโครงตู้และลิ้นชัก ทำจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.

ฝ้าบนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับซันรูปเสริมความแข็งแรง มีกุญแจล็อกที่ด้านบน

๑ ชุด โดยล็อกแบบ CENTRAL LOCK มีจับคลาดเคลื่อนรูปแบบผังพร้อมที่เสียบบัตร
ปั๊มขันรูปเป็นขั้นเดียวกับลิ้นชัก ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.

ส่วนที่เป็นเหล็กหั้งหมวดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิว
เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยืดหยุ่น


๑.๙๐.๓ การพ่นสีพ่นสีอย่างดี

๑.๙๐.๔ สามารถเลือกสีได้




๑.๒๑ ตู้เหล็กวางแผนผู้ป่วย จำนวน ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๖๐๐.-บาท
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ๑.๒๑.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๗๑ มม. X สูง ๓๑๑ มม. X สี่ก้า ๓๗๗ มม.
- ๑.๒๑.๒ ตัวตู้ ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเส้นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชิ้นส่วนเชื่อมต่อ กันด้วยกรรมวิธี Spot Welding
- ๑.๒๑.๓ ช่องเก็บแพ้มี ๒ ชั้น แต่ละชั้นมี ๑๐ ช่อง ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น สามารถถอดออกได้
- ๑.๒๑.๔ การพ่นสี พ่นสีอย่างดี
- ๑.๒๑.๕ ล้อล้อเลื่อนจำนวน ๔ ล้อ
- ๑.๒๑.๖ สามารถเลือกสีได้




๑. ไม้ชุดแขวนบานถู จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท
(สองหนึ่งหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๑.๒๒.๑ ขนาดตู้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x สูง ๖๘ x สลิ๊ก ๓๔
- ๑.๒๒.๒ วัสดุ ABS
- ๑.๒๒.๓ บานตู้เป็นชุดบานทีบ
- ๑.๒๒.๔ รูปแบบบานตู้ทีบตรง
- ๑.๒๒.๕ ฉีดขึ้นรูปครึ่งเดียว สวยงาม ไร้รอยต่อ
- ๑.๒๒.๖ รับน้ำหนักได้ ๖๐ กิโลกรัม
- ๑.๒๒.๗ สีขาวพร้อมติดตั้ง



๑.๒๓ ตู้สีอคเกอร์ ๑๙ ช่อง จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท
(สีหนึ่งบาทถ้วน)

- ๑.๒๓.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๗๕ มม. x สูง ๔๕๗ มม. x สูง ๑๘๗๘มม.
- ๑.๒๓.๒ ตัวตู้ด้วยแผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูป แต่ละชิ้นส่วน
เพื่อมต่อ กันด้วยวิธี Spot welding
- ๑.๒๓.๓ ประตูผู้ล็อกติดจากเหล็กรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูป มีความเหล็กเสริมข
ความแข็งแรง บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีหูสายยูคอลองกุณย์
มีช่องใส่เบ้ายื่น (เหล็กชุบโครเมี่ยม) มีจุดยึดบานประตูแต่ละบาน กับตัวตู้อย่างน้อย
๒ จุด
- ๑.๒๓.๔ ระบบล็อกกุณย์และตัวกุณย์แยกส่วนกับมือจับดึงบานประตู
- ๑.๒๓.๕ มือจับบานประตูทำจากพลาสติกหรือขึ้นรูป ผังแน่นกับบานประตูแต่ละบาน
- ๑.๒๓.๖ การพ่นสี พ่นสีอย่างดี
- ๑.๒๓.๗ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ๑.๒๓.๘ สามารถเลือกสีได้




กลุ่มที่ ๒

๒.๑ เครื่องพิมพ์ดิจิต จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๓,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๑.๑ เครื่องพิมพ์ แบบแบบไฟฟ้าเป็นระบบ ๒ ภาษา

๒.๑.๒ ชนิดไม่มีหน่วยความจำ


๒.๑.๓ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว



๒.๒ เครื่องรับโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒.๑ ระบบตอบรับอัตโนมัติ

๒.๒.๒ สามารถใช้งานได้ขณะไฟดับ



๒.๓ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๖๘๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๓๖๐.-บาท (ห้ามห่มน้ำพันบัตร)

๒.๓.๑ ตัวเครื่องทำจากโครงโลหะคุณภาพดี มีทั้งระบบเคลือบร้อยและเคลือบเย็นในเครื่องเดียวทั้งหมด

๒.๓.๒ มีระบบดัดไฟอัตโนมัติ

๒.๓.๓ มีระบบเคลือบฟอยส์/ภาชนะ เคลือบภาชนะได้โดยไม่เป็นฟองอากาศ


๒.๓.๔ มีระบบเคลือบโดยไม่ต้องใช้แผ่นหุ้มนำ No carrier

๒.๓.๕ มีปุ่มกดหยุดเมื่อใส่พลาสติกไม่ตรง มีสเกลหมุนปรับระดับความร้อนสัญญาณไฟแสดงสถานะของเครื่อง Power สีแดง/Ready สีเขียว

๒.๓.๖ ความกว้างของช่องใส่แผ่นพลาสติกเคลือบ ๓๗๐ มม. จำนวนลูกกลิ้งความร้อน ๒ ลูก

จำนวนระบบลูกกลิ้ง ๔ ลูก ความเร็วในการเคลือบ ๓๐๐ มม/นาที ความหนาของพลาสติกเคลือบ ๒๕๐ ไมครอน ปรับอุณหภูมิได้หนาสุด ๑๙๐ องศา เคลือบเอกสารได้หนาสุด ๑ มม. (รวมพลาสติกเคลือบ)


๒.๓.๗ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ซ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว x สูง ๒๐ x ๕๐ x ๑๖ ซม. น้ำหนักสินค้า ๗.๗ กก.



๒.๔ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐.-บาท
(ห้ามห่มส่องพันบัตร)


๒.๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขันต่อครั้ง

๒.๔.๒ ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า ๔ มม.



๒.๔ นาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ๒.๔.๑ ลักษณะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ๒.๔.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘xยาว ๑๘ ซม.
- ๒.๔.๓ ภายนอกเป็นพลาสติกสีดำ
- ๒.๔.๔ ตัวอักษร เป็นสีแดง หรือ สีน้ำเงิน มีวัน เดือน ปี และมีสกรูสำหรับติดผนัง



กลุ่มที่ ๓

๓.๑ พัดลมดังพื้น จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๘๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๖๔๐.-บาท
(ห้ามันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓.๑.๑ พัดลมดังพื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๓.๑.๒ ใบพัดแบบ ๓ ใบพัด

๓.๑.๓ ตะแกรงถีเป็นพิเศษ

๓.๑.๔ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์

๓.๑.๕ ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ

๓.๑.๖ ปุ่มปรับระดับขนาดใหญ่ ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วย Constant Spring

๓.๑.๗ มอร์เตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม

๓.๑.๘ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (TERMAL FUSE)

๓.๑.๙ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร (CURREN FUSE)

๓.๑.๑๐ มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

๓.๑.๑๑ ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์


อุตสาหกรรม (มอก.)

๓.๑.๑๒ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑

๓.๑.๑๓ ประหยัดไฟสูงสุด เปอร์ ๕


๓.๑.๑๔ รับประกันมอเตอร์ ๓ ปี

๓.๑.๑๕ รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี



๓.๒ พัดลมไอเย็น จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
(สองหนึ่งแปดพันบาทถ้วน)

- ๓.๒.๑ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ แรงตันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ กำลังไฟ ๒๖ วัตต์
กระแสไฟฟ้า ๐.๖๑ แอมป์
- ๓.๒.๒ น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ ๑๐.๒ กก.
- ๓.๒.๓ ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๑.๐ x ยาว ๗๗.๐ x สูง ๙๔.๐ ซม.
- ๓.๒.๔ ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลิตร
- ๓.๒.๕ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติในมิตินานสูงสุดได้อย่างน้อย ๘ ชม.
- ๓.๒.๖ เพิ่มพลังลมเย็นด้วยระบบ Cool
- ๓.๒.๗ มีระบบตัดการทำงาน Cooling อัตโนมัติ เมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกิน
ค่ามาตรฐานและหรือเมื่อระดับน้ำภายในเครื่องต่ำกว่าปกติ
- ๓.๒.๘ ระบบไอโอดีนเชอร์บล็อยประจุไออกอนลับเพื่อตักจับฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยเพิ่มอากาศ
ให้สดชื่น
- ๓.๒.๙ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร (CURRENT FUSE)




๓.๓ พัดลมเครื่องติดเพดาน จำนวน ๓๗ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๙,๘๐๐.-บาท
(หากหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- ๓.๓.๑ เป็นพัดลมโครงการติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
- ๓.๓.๒ ปรับหมุนส่ายรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา
- ๓.๓.๓ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๓.๓.๔ ใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๓.๓.๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกิน (TERMAL FUSE)
- ๓.๓.๖ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑พร้อมได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานฯ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๕๕-๒๕๓๖ หรือ ๘๓๔-๒๕๓๓ และมาตรฐานประยุทธ์ไฟ
สูงสุดเบอร์ ๕ ในไทย ประยุทธ์ไฟยังขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๓.๓.๗ รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี

๓.๔ พัดลมโครงการติดผนัง จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๙,๕๐๐.-บาท
(ห้ามมีน้ำเงี้ยนห้าร้อยบาทถ้วน)

- ๓.๔.๑ เป็นพัดลมโครงการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
- ๓.๔.๒ ปรับหมุนส่วน ซ้าย/ขวา
- ๓.๔.๓ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ โดยสวิทช์แบบสายดึง หรือดิจิว่า
- ๓.๔.๔ ใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลท์
- ๓.๔.๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (TERMAL FUSE)
- ๓.๔.๖ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO ๘๐๐๑ และ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑พร้อมได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๒-๒๕๓๖ หรือ ๑๓๔-๒๕๓๓ และมาตรฐานประยุทธ์ไฟ
สูงสุดเบอร์ ๕ ใหม่ ประยุทธ์ไฟยิ่งขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๓.๔.๗ รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่วนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๒๕๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๕๒,๒๕๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ
๕. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสมรยา ไวยเกิด
 - ๕.๒ นางวนทนา ทิพย์มนตียร
 - ๕.๓ นางรุจា ราชพิบูลย์
 - ๕.๔ นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น