

ประกาศโรงพยาบาลส่วนราษฎร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลส่วนราษฎร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการทางของงานซื้อในการประกวดราคากลุ่มนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๒,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ (๒๓ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม
๒. กลุ่มที่ ๒ (๕ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม
๓. กลุ่มที่ ๓ (๔ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคล ผู้มีอาชพ้ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลส่วนราษฎร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเท่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเดือนก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suansaranrom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๑-๖๕๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง โรงพยาบาลส่วนราษฎร์ ผ่านทางอีเมล benjamas.p@dmh.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยโรงพยาบาลส่วนราษฎร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.suansaranrom.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายจุมภู พรมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนราษฎร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๙

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๙ รายการ

ตามประกาศโรงพยาบาลสวนสระบุรี

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลสวนสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ (๒๓ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม
๒. กลุ่มที่ ๒ (๔ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม
๓. กลุ่มที่ ๓ (๔ รายการ)	จำนวน	๑	กลุ่ม

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชหรือในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุญในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นับ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อิสสูชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบกู้น้ำใจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์และคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๔) แบบใบเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กก./รวม ๓๗ รายการ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอราคាត้องกรอกรายละเอียดราคาก่อนที่ห้องประวัติของครุภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายการ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็โดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาก็จะต้องจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวเนี้ย กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบด้วยตนเองว่า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้เข้ากันและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก็จะต้องจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานี้ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาก่อไป โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคainรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคานี้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ กรณี จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รับเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- (๒) ราคาก็จะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไว้ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากลางด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (พิจารณาค่ารวมแต่ละกลุ่ม แต่จะต้องไม่เกินค่ากลางแต่ละรายการ) ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ อเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่ จะเมรับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาได หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อีกว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งกรณี จพิจารณายกเลิกการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำ准สุด เสนอราคาน้ำ准จุดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาระบบประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นทะเบียนประกรราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายตามจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสัมภาระที่ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งวันที่ที่เข้าเช็คหรือตราฟ์ทันน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยภาษีใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกรราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พนักงานข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชึ้นกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๖๐ ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เมื่อค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มิเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกำกังเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีภูมิภาคเดียวกับ เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการ

ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขยนการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๗๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๘๗๙๖/๒๐๑๘

๑๓๗๓

๑๗๗๑

๑๖๕๒๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่วนราชการรัฐ ฝ่ายพัสดุ โทร.๖๒๕๖๐

ที่ ๘๐๘๓๐.๕/๑๒๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนราชการรัฐ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขาภิจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งโรงพยาบาลส่วนราชการรัฐ ที่ ๕๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ในการดำเนินการซื้อ ด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ในการดำเนินการซื้อ ด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) เพื่อดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..... ๗/๑๖ ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... พญ. อรุณ กรรมการ
(นางสมรยา ไวยเกิด) (นางวนานา พิพัฒน์เตียร)

ลงชื่อ..... อ. ๑๗๙๖/๒๐๑๘ กรรมการ
(นางรุจា ราชพิญลัย) ลงชื่อ..... พญ. อรุณ กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น)

เห็นชอบ/อนุมัติรายการ

นางสาวอัญชลี วงศ์ชัย (ลายเซ็น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๖๒๕๖๐/๒๐๑๘/๑๒๒
โรงพยาบาลส่วนราชการรัฐ

ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมประมูลดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ

ด้วยวิธีประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ข้อความ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามให้ใบอนุญาตซึ่งออกโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสุขภาพจิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งเรียกเข้ามาร่วมคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

จัดซื้อด้วยเงินบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๕๒,๒๕๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. รายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม ๓๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑

๑.๑ เก้าอี้คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๗,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙ จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑.๓ เก้าอี้ทำงานจำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๔ เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๙ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒,๓๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๕ เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมทับปีเต้ (จัดเรียง) จำนวน ๕๕ ชุด ราคาชุดละ ๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๖ โต๊ะทำงานระดับ๓-๖ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๑๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๖๓,๘๐๐.-บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๗ โต๊ะทำงานระดับ ๗-๙ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๘ โต๊ะทำงาน(เหล็ก) ระดับ ๗-๙ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๕,๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๙ โต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เป็นรูปตัวแอล ระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ตัว

รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๐ โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๔,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ๑.๑๑ โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๑.๑๒ โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- ๑.๑๓ โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๑๔ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๑.๑๕ โซฟาบุฟเฟ่ต์รับเอน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.-บาท
รวมเงิน ๕,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๑๖ ฉากกันปะติดซั่น จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๓,๗๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓,๗๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๑๗ ชุดรับแขกไม่มีม้าแต้ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๙,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๑๘ ตู้เหล็กครึ่งกระจก ๒ ตอน บนกระจก,ล่างทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๑.๑๙ ตู้เหล็กทึบ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๑.๒๐ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ ราคาตัวละ ๖,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๑.๒๑ ตู้เหล็กวางแท็มผู้ป้าย จำนวน ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๒๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๒๒ ตู้แขวนบานคู่ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๑.๒๓ ตู้ล็อกเกอร์ ๑๙ ช่อง จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๘,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รวมราคากลาง กลุ่มที่ ๑ เป็นเงิน ๕๕๖,๓๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
- กลุ่มที่ ๒
- ๒.๑ เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๖ เครื่องรับโทรศัพท์เรียสาย จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๗ เครื่องเคลือบปัตตร จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๒๘๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๖๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒.๘ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.๙ นาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมราคากลาง กลุ่มที่ ๒ เป็นเงิน ๑๓๗,๕๘๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๓

๓.๑ พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๘๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๖๔๐.-บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓.๒ พัดลมไอน้ำเย็น จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.๓ พัดลมโคลอติดเพดาน จำนวน ๓๗ ตัว ราคาตัวละ ๑,๓๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๖๒,๙๐๐.-บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๔ พัดลมโคลอติดผนัง จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๖๕,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมราคากลางกลุ่มที่ ๓ เป็นเงิน ๑๕๖,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินหักสิบ ๘๕๖,๒๕๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาก่อสร้างห้องน้ำสุขาภิจิตร โรงพยาบาลส่วน
สาธารณรัฐ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (พิจารณาหาราคารวมแต่ละกลุ่ม แต่จะต้องไม่เกินราคากลาง
แต่ละรายการ)

๑๐. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เนื่องจาก
และร่างเอกสารประการราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล benjamas.p@dmh.mai.go.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ก. ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ก. กรรมการ

(นางสุนธยา ไทรย์กิจ)

(นางวนัทน่า พิพัฒน์เจียร)

ลงชื่อ.....ก. กรรมการ

ลงชื่อ.....ก. พนักงาน

(นางรุจា ราชพิบูลย์)

(นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น)

อนุมัติรายการ

ก.
(นายสาวกภานุ ลูกบัว)

รายการที่ได้รับอนุมัติ
จำนวนเงิน ๗๘๐๐ บาท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน

กลุ่มที่ ๑

๑.๑ เก้าอี้คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๔ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน๓๕,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๑.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖ ซม. X สูง ๘๒-๑๐๔ ซม.

๑.๑.๒ โครงที่นั่งผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๑.๓ พนักพิงผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปจึงด้วยผ้าตาข่ายปิดทับโดยรอบ
ด้วยตัวยาง

๑.๑.๔ ที่นั่งบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ทุ่มด้วยหนังเทียมหรือผ้าฝ้าย หลังพิงสามารถโยกเอน
ได้ปรับแรงด้วยสปริง


๑.๑.๕ ท้าวแขนผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๑.๖ การปรับความสูง – ตัวใช้ระบบแก๊ส สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๑.๗ โครงขาแบบ ๕ แยก ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบขั้นเดียวPolypropylene

๑.๑.๘ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Caster ผลิตจากสาร Nylon ฉีดขึ้นรูปแบบแกนเดียว
เสียง

๑.๑.๙ สามารถเลือกสีได้



๑.๒ เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๘ จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑.๒.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๘ ซม. X สูง ๘๐ ซม. X สูง ๑๐๖-๑๑๖ ซม.

- ๑.๒.๖ โครงสร้างของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กแป็ปกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป
- ๑.๒.๗ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งชี้นรูปรูปทรงของโครงที่นั่ง^๑
และพนักพิง
- ๑.๒.๘ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้
- ๑.๒.๙ หัวแขนแบบพลาสติกอีดีชี้นรูป บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม PUหุ้มด้วยรัสดุ
แบบเดียวกับเก้าอี้
- ๑.๒.๑๐ ระบบการปรับโยกหน้า-หลัง ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้
อย่างอิสระ และมีระบบ Safety Lock
- ๑.๒.๑๑ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift)สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ซม.
- ๑.๒.๑๒ โครงขา แบบ ๕ แยก ผลิตจากอลูมิเนียมอีดีชี้นรูปชัดเจน
- ๑.๒.๑๓ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Castersขนาด ๒ นิ้วผลิตจากสาร Nylon-๖
อีดีชี้นรูปแบบแกนเดือยเสียบ
- ๑.๒.๑๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๓ เก้าอี้ทำงานจำนวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท
(สองมีนแบดพันบาทถ้วน)

๑.๓.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๖ ซม. x สูง ๖๙ ซม. x ลึก ๔๘-๕๗ซม.

๑.๓.๒ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔นิ้วนามาไม่น้อยกว่า
๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป

๑.๓.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งขึ้นรูปทรงของโครงที่นั่ง^๑
และพนักพิง

๑.๓.๔ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๓.๕ ห้ามแขวนผลิตจากพลาสติกอีดีขึ้นรูป บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม PU หุ้มด้วยวัสดุ
แบบเดียวกับเก้าอี้


๑.๓.๖ ระบบการปรับไกค์ ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้อย่าง
อิสระและมีระบบ Safety Lock

๑.๓.๗ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift)สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ซม.

๑.๓.๘ โครงขา แบบ ๕ แยก ผลิตจากอลูมิเนียมอีดีขึ้นรูปชั้ดเงา

๑.๓.๙ สูกล้อแบบ Twin Wheel Castersขนาด ๔ล้อจากสาร Nylon มีดีขึ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. แบบแกนเดียวเสียง

๑.๓.๑๐ สามารถเลือกสีได้



๑.๔ เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๙ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๓๐๐.-บาท(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๔.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๕๗ ซม. X สูง๕๘-๑๐๓ซม.

๑.๔.๒ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กเป็นกลม ขนาดไม่น้อยกว่า๓/๔ นิ้ว

หนาไม่น้อยกว่า๑.๒ มม. ตัดชิ้นรูป

๑.๔.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งรูปเป็นร่องของโครงที่นั่งและพนักพิง

๑.๔.๔ วัสดุสำหรับหุ้มเบาะสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๔.๕ หัวแขนผลิตจากเหล็กดัดโครงเมื่มปิดหัวด้านบนด้วยไม้อัดบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุ

แบบเดียวกับเก้าอี้

๑.๔.๖ ระบบการปรับยก ใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการยกได้อายุสระ และมีระบบ Safety Lock

๑.๔.๗ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๔.๘ โครงขา แบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ชั้นรูปชัดเจน

๑.๔.๙ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon อัลลอยด์ชั้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดือยเสียง

๑.๔.๑๐ สามารถเลือกสีได้



๑.๕ เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมพับไม้ได้ (จัดเรียง) จำนวน ๕๕ ตัว ราคาตัวละ ๘๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.-บาท (สีหมีนสีพันบทั่ว)

๑.๕.๑ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. x สูง ๘๐ ซม.

๑.๕.๒ โครงขาทรงเอ ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน x ๖ หุนความหนาไม่น้อยกว่า ๑
มม. ตัดชิ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอี้ มีคานขวางทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน
x ๖ หุนสี沫ดิดกับโครงขาลักษณะแบบตัวA ที่ปลายขาปิดด้วยพลาสติกกันกระแทก


๑.๕.๓ โครงที่นั่งและพนักพิงทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน x ๖ หุนความหนา
ไม่น้อยกว่า ๑ มม. ตัดชิ้นรูป

๑.๕.๔ โครงที่นั่งและที่พิงยึดติดกับโครงขาเก้าอี้โดยการเขื่อมพนักพิงวัดจากซ้ายไปขวา
กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.

๑.๕.๕ แผ่นที่นั่งและที่พิง ทำจากไม้อัดปาติเกลล์ ตัดชิ้นรูปเป็นแผ่นที่นั่งที่พิงบุฟองน้ำหุ้มด้วย
หนังเทียมตัวเบาะที่นั่งและที่พิงยึดติดกับโครงที่นั่งและที่พิงโดยการใช้สกรูเกลี่ยประกอบ

๑.๕.๖ โครงเก้าอี้ ชุบโครเมี่ยมเพื่อความงามงาน

๑.๕.๗ สามารถเลือกสีได้



๑.๖ โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๓,๘๐๐.-บาท (หากมีส่วนพื้นแปดร้อยบาทถ้วน)

โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๑ ตัว


๑.๖.๑ โต๊ะทำงานทำด้วยไม้แข็งขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ซม.x สูง ๗๕ ซม.

๑.๖.๒ ขาโต๊ะ ทำด้วยเหล็กสี่เหลี่ยมเส้นเดียวกันตลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. มียางรองขาให้

๑.๖.๓ พื้นหน้าโต๊ะทำด้วยไม้อัดสักหนานไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๖.๔ รับพื้นโต๊ะทำงานไมเนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ หมุน x ๖ นิ้ว

๑.๖.๕ ซ่องเก็บของมีซ่องเก็บของด้านข้าง ๑ ซอง มีบานเปิดด้านขวามีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก และซ่องเก็บของ ๑ ซอง มีบานเปิด



เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๑ ตัว

๑.๖.๖ เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๕๗ ซม. x สี๙๕๘ ซม. xสูง๗๑-๑๐๓ซม.

๑.๖.๗ โครงสร้างของเก้าอี้ ผลิตจากเหล็กแบ็ปกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ตัดขึ้นรูป

๑.๖.๘ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัด และแต่งขึ้นรูปทรงของโครงที่นั่งและพนักพิง

๑.๖.๙ วัสดุสำหรับหุ้มเบาสามารถเลือกหุ้มได้ทั้งหนังเทียมหรือหนังแท้

๑.๖.๑๐ หัวแขนผลิตจากเหล็กตัดโครงเมียเมปิดทับด้านบนด้วยไม้อัดบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วย วัสดุแบบเดียวกับเก้าอี้

๑.๖.๑๑ ระบบการปรับโยกใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับน้ำหนักการโยกได้อย่าง อิสระและมีระบบ Safety Lock

- ๑.๖.๓๒ การปรับสูง-ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
๑.๖.๓๓ โครงขาแบบ ๕ แฉก ผลิตจากอลูมิเนียมดีขึ้นรูปขัดเงา
๑.๖.๓๔ สูกเล็อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon มีคันขึ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดียวเสียง
๑.๖.๓๕ สามารถเลื่อนได้



๑.๗ โต๊ะทำงานระดับ ๗๙ (พร้อมเก้าอี้) จำนวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โต๊ะทำงาน


๑.๗.๑ โต๊ะทำงานทำด้วยไม้ขาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม.x สูง ๗๕ ซม.

๑.๗.๒ ขาโต๊ะทำด้วยเหล็กสี่เหลี่ยมเส้นเดียวกันตลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. มียางรองขาโต๊ะ

๑.๗.๓ พื้นหน้าโต๊ะทำด้วยไม้อัดสักหนานไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๑.๗.๔ รับพื้นโต๊ะทำจากไม้อเนกซ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ทุน x ๒ บีท

๑.๗.๕ ช่องเก็บของมีช่องเก็บของด้านซ้าย ๑ ช่อง มีบานเปิดด้านขวา มีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก และช่องเก็บของ ๑ ช่อง มีบานเปิด



เก้าอี้ทำงาน ระดับ ๗-๙

๑.๙.๖ เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๖ซม. x ลึก ๖๐ซม. x สูง ๘๑-๑๐๓ ซม.

๑.๙.๗ โครงสร้างภายในผลิตจากเหล็กแป๊ปกลมขนาดไม่น้อยกว่าหุน หนาไม่น้อยกว่า

๑.๒ มม.

๑.๙.๘ ที่นั่งและพนักพิงตัดขึ้นรูป

๑.๙.๙ ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์

๑.๙.๑๐ วัสดุสำหรับหุ้มเก้าอี้สามารถเลือกได้ทั้งหนังเทียม หรือผ้าฝ้าย

๑.๙.๑๑ หัวแขน ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๙.๑๒ ระบบการปรับໂโยกใช้ระบบ Off-Gravity Load ที่ปรับรับน้ำหนักการโยกได้
อย่างอิสระหน้า - หลัง และมีระบบ Safety Lock

๑.๙.๑๓ การปรับความสูง ต่ำใช้ระบบแกนแก๊ส(Gas lift) สามารถปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า
๑๐ ซม.

๑.๙.๑๔ โครงขาแบบ ๕ แฉก ผลิตจากสาร Polypropylene ฉีดขึ้นรูป

๑.๙.๑๕ ลูกล้อแบบ Twin Wheel Casters ผลิตจากสาร Nylon ฉีดขึ้นรูปขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. แบบแกนเดียวเสียบ

๑.๙.๑๖ สามารถเลือกสีได้



๑.๔ โต๊ะทำงาน(เหล็ก) ระดับ ๗-๘ จำนวน ๒ ตัว ราคากัวละ ๕,๙๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๐๐.-บาท(หนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)


๑.๔.๑ โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๒ซม. x ลึก ๗๖.๒ซม. x สูง ๗๕ ซม.
ประกอบเป็นระบบแยกสำเร็จ

๑.๔.๒ หน้าโต๊ะจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. เสริมความแข็งแรง
ผิวน้ำที่จะปูทับด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๑.๔.๓ ขอบหน้าโต๊ะ ยึดปิดด้วยขอบยางอีดีชั้นรุ่ปตลอดแนวพร้อมทั้งมีขอบปิดกันลูมิเนียมกับ
ขอบด้านบนหน้าโต๊ะ

๑.๔.๔ ลิ้นชัก ลิ้นชักกลางทำด้วยเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. เลื่อนเข้า-ออก
ด้วยรางขากลุกล้อพลาสติก พร้อมกุญแจล็อก ๑ ชุด มือจับหน้ากลูมิเนียมอย่างดี

๑.๔.๕ ลิ้นชักข้างมีลิ้นชัก ๒ ช้างซ้ายขวา ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า
๐.๕ มม. ยกเว้นพื้นตัวถัง หนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. เลื่อนเข้า-ออก รางลิ้นชักกลุกล้อ
พลาสติก พร้อมกุญแจ ล็อก ๑ ชุด โดยล็อกแบบ CENTRAL LOCK ในลิ้นชักยึดติด
ขอบกลูมิเนียมอย่างดี



๑.๙ โต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เป็นรูปตัวแอล ระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ตัว
ราคาตัวละ ๔,๖๐๐.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๙.๑ โต๊ะทำงานเป็นโต๊ะทำงานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
๑๕๘.๒ซม. x สูง ๗๙.๒ ซม. x สูง ๗๔ ซม.

๑.๙.๒ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔.๕x๙๐x๗๐ ซม. ประกอบด้วยถาด
ศีล์บอร์ด

๑.๙.๓ หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับและอาร์คขึ้นรูปมีความ
หนาหน้าโต๊ะ ๒๘ มม. ปิดผิวด้านบนด้วยพลาสติกลายไม้

๑.๙.๔ ขอบโต๊ะทำด้วยพลาสติกหรือขึ้นรูปลายเส้นมี ๒ ชิ้น แบบกล่อง ๔ มม

๑.๙.๕ ตู้สำหรับใส่เอกสาร ๑ ตู้ โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม

ขนาด ๓๙.๕x๖๕.๕x๖๑ ซม. เป็นแบบ ๓ ลิ้นชัก สามารถล็อกอัตโนมัติพร้อมกัน
หง. ๓ ลิ้นชัก และเลือกประกอบเข้ากับหน้าโต๊ะได้ทั้งข้างซ้ายและขวา


๑.๙.๖ ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทำจากเหล็กแผ่น พับและอาร์คขึ้นรูปมีความแข็งแรงทนทาน

๑.๙.๗ ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. ด้านข้างมีรู
สำหรับร้อยสายไฟ

๑.๙.๘ ปลายขาทำด้วยพลาสติกมีดีหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ในกรณีที่พื้นไม่เสมอ
๑.๙.๙ สามารถเลือกสีได้



- ๑.๑๐ โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐.- บาท (สองหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๑.๑๐.๑ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง๓๗๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.
๑.๑๐.๒ โครงขาเหล็ก ทำด้วยเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว
เชื่อมตายติดกับเหล็กแป๊ปกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ทุน
๑.๑๐.๓ ด้านข้าง ปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับขา
๑.๑๐.๔ แผ่นฝาหน้า ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
๑.๑๐.๕ แผ่นหน้าติ๊ะ ทำด้วยไม้บานติดเกล็ดตันเด้มแผ่นเคลือบด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า
๒๕ มม. ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. โดยรอบทั้ง๔ ด้าน
๑.๑๐.๖ ที่วางคีย์บอร์ด แบบ PVC 朗ลูกปืนสไลด์
๑.๑๐.๗ กล่องลิ้นชัก มีกล่องลิ้นชักข้างขวา ลิ้นชัก
๑.๑๐.๘ ที่วาง CPU ออกแบบพิเศษเพื่อวาง CPU



๑.๑๑ โต๊ะประชุม ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหนึ่นสีพื้นบทถ้วน)

๑.๑๑.๑ โต๊ะประชุม ๘-๑๐ ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๓๖๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๑.๑๑.๒ หน้าโต๊ะ ทำจากไม้ PARTICLE BOARD ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC (Edge Band) ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.

๑.๑๑.๓ หน้าโต๊ะปิดหัวท้าย ทำจากไม้ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC (Edge Band) ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.


๑.๑๑.๔ เฟรมรับหน้าโต๊ะทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด ๑๙๒ นิ้ว หนา ๑.๒ มม.

๑.๑๑.๕ ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊บกลม ๒ นิ้ว หนา ๑.๖ มม. มีปุ่มปรับระดับขนาด M ๔ ให้ได้สามารถใช้ในทุกสภาพพื้น

๑.๑๑.๖ ระบบ Wining รูปทรงกรวยดูงุ่น ช้อนเก็บสายไฟอย่างมีดีด

๑.๑๑.๗ ปลั๊กไฟ Pop up ภายในเป็น Universal Plug ๒ ชุด เปิด/ปิด ง่ายเพียงปลายนิ้ว กดที่แป้น

๑.๑๑.๘ ส่วนที่เป็นเหล็ก ทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิว เพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY สีฟุ้นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า ๑๖๐ องศา ความหนา ของสี ๕๐-๖๐ MICRON




๑.๑๒ โต๊ะประชุม ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหนึ่นสีพื้นบทถ้วน)

๑.๑๒.๑ โต๊ะประชุม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม. เป็นชุดโต๊ะประชุมขาตัวโขาเหล็ก ๖-๘ ที่นั่ง

๑.๑๒.๒ หน้าโต๊ะ เคลือบเมลามีน ๒๓ มม. กันรอยขีดข่วน กันความร้อนกันน้ำ เมลามีน กันขีด กันความร้อน

๑.๑๒.๓ ขาโต๊ะเป็นขาเหล็กสำเร็จรูป

๑.๑๒.๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๑๓ โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท
(สองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๓.๑ โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง๑๕๐ซม. xสูง๑๖๐ซม.สูง x ๗๕ ซม.


๑.๑๓.๒ หน้าโต๊ะทำด้วยโฟเมก้าสีขาว หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. (เฉพาะโครง)

ฝาหลังเป็นMedium density fiber board ติดผิวไม้ยาง

๑.๑๓.๓ ขาโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า๑๘๕นิ้ว x ๑.๖๕นิ้ว

ชุบโครเมียมขาโต๊ะพับได้ ปลายขามีปุ่มปรับระดับได้

๑.๑๓.๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๑๔ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหกสิบห้าบาทถ้วน)

๑.๑๔.๑ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง๘๐๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.


๑.๑๔.๒ โครงขาเหล็ก ทำด้วยเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว

เชื่อมตายติดกับเหล็กแป๊ปกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว

๑.๑๔.๓ ด้านข้าง ปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy
ด้านล่างติดปูมปรับระดับขา

๑.๑๔.๔ แผ่นฝาหน้าทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. พ่นสี Epoxy

๑.๑๔.๕ แผ่นหน้าโต๊ะ ทำด้วยไม้ปาร์เก็ตตันเต็มแผ่นเคลือบด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า
๒๕ มม. ปิดขอบ PVC หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. โดยรอบทั้ง๕ ด้าน




๑.๑๕ โซฟាពุบนังปรับเอน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๕.๑ โซฟាពุบนัง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘๐ x สูง ๑๐๕ x สูง ๗๕ ซม.

๑.๑๕.๒ หุ้มเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม

๑.๑๕.๓ สามารถปรับรับนอนได้


๑.๑๕.๔ สามารถเลือกสีได้



๑.๑๖ ฉากกันปัดซิ้น จำนวน ๑ ชุด ราคาขุดละ ๒๓,๗๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๖.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ x สูง ๗๙๐ ซม. แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย ๔ แผ่น
เสาเหล็กขนาดไม่น้อยกว่าสูง ๗๙๐ ซม. ๒ ต้น ขาแบบตัว T ที่หนาน้านแข็งแรงสามารถยืดติด
ปัดซิ้นได้

๑.๑๖.๒ สามารถเลือกสีได้




W 60, 80, 100, 120 cm.

W 120 x H 120 cm.

W 100 x H 160 cm.

W 80 x H 120 cm.



MC 200N

MC 500N

MC 800N

ACCESSORIES

W

เสื่อจบ

MUP-15

H

MUP-25

MUP-65

MUP-85

MSS-05

WSK001

๑.๑๗ ชุดรับแขกไม้มะค่าแต้ จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๙,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.-บาท
(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๗.๑ ชุดรับแขกไม้มะค่าแต้ลูกกลิ้ง ๓ ชุดประกอบด้วย ๔ ชิ้น คือ

- ม้านั่งตัวยาว ขนาดความยาว ๑๕๕ ซม. ความกว้าง ๕๑ ซม. ความสูงรวมพนักพิง ๙๕ ซม.
จำนวน ๑ ตัว
- ม้านั่งสั้น ขนาดความยาว ๖๒ ซม. ความกว้าง ๕๑ ซม. ความสูงรวมพนักพิง ๙๕ ซม. จำนวน
๒ ตัว
- โต๊ะกลาง ขนาดความยาว ๗๙ ซม. ความกว้าง ๔๗ ซม. จำนวน ๑ ตัว





๑.๑๘ ตู้เหล็กครึ่งกระจก ๒ ตอน บนกระจก,ล่างทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๗,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๑๙.๑ ตัวตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสีอย่างดีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง

๑๗๔.๕ ซม x สูง ๔๗.๕ ซม. x สูง ๘๗.๙ ซม. ตู้บานเป็นบานกระจกเดือนตัวตู้ล่าง
บานทึบแต่ละตอนมีชั้นเหล็กเลื่อนปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น รวมไม่น้อยกว่า
๔ ชั้น มีกุญแจล็อกได้ทั้ง ๒ ตอนชุดละไม่น้อยกว่า ๓ ดอก พร้อมมือจับ

๑.๑๙.๒ ขาตู้ ทำด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปพ่นสีอย่างดี

๑.๑๙.๓ สามารถเลือกสีได้




๑.๑๙ ตู้เหล็กทึบ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑.๑๙.๑ ประตูแบบ ๒ บาน

๑.๑๙.๒ มือจับ มีมือจับชนิดปิดได้

๑.๑๙.๓ แผ่นซั่นมีแผ่นซั่นปรับระดับ ๓ ชิ้น

๑.๑๙.๔ คุณสมบัติมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



๑.๒๐ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ ราคาตัวละ ๖,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๒๐.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗๘ มม.x สูง ๔๕๘ มม.x ลึก ๑๓๘ มม.

๑.๒๐.๒ ตัวตู้และลิ้นชักโครงตู้และลิ้นชัก ทำจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.

ผ้าบนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับชี้นรูปเสริมความแข็งแรง มีกุญแจล็อกที่ด้านบน

๑ ชุด โดยล็อกแบบ CENTRAL LOCK มีจับพลาติดล็อกขึ้นรูปแบบฝังพร้อมที่เสียบบัตร


ปีมขึ้นรูปเป็นขั้นเดียวกับลิ้นชัก ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.

ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิว

เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยืดหยุ่น


๑.๒๐.๓ การพ่นสีที่่นสือป่างดี

๑.๒๐.๔ สามารถเลือกสีได้




๑.๒๑ ตู้เหล็กวางแพ้มีดูป่วย จำนวน ๒ ชิ้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๖๐๐.-บาท
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ๑.๒๑.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๗๑ มม. x สูง ๓๑๑ มม. x ลึก ๓๑๑ มม. สูง ๘๔๕ มม.
- ๑.๒๑.๒ ตัวตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเส้นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชิ้นส่วน เชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot Welding
- ๑.๒๑.๓ ช่องเก็บแพ้มี ๒ ชิ้น แต่ละชิ้นมี ๑๐ ช่อง ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น สามารถถอดออกได้
- ๑.๒๑.๔ การพ่นสี พ่นสีอย่างดี
- ๑.๒๑.๕ ล้อล้อเลื่อนจำนวน ๔ ล้อ
- ๑.๒๑.๖ สามารถเลื่อนสีได้




๑.๒๙ ตู้แขวนบานคู่ จำนวน ๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท
(สองหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๑.๒๙.๑ ขนาดตู้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x สูง ๖๘ x สูง ๓๔
- ๑.๒๙.๒ วัสดุ ABS
- ๑.๒๙.๓ บานตู้เป็นตู้บานทึบ
- ๑.๒๙.๔ รูปแบบบานตู้ทึบตรง
- ๑.๒๙.๕ ฉีดขึ้นรูปครั้งเดียว สวยงาม ไร้รอยต่อ
- ๑.๒๙.๖ รับน้ำหนักได้ ๖๐ กิโลกรัม
- ๑.๒๙.๗ สีขาวพร้อมติดตั้ง



๑.๒๓ ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
(สีใหม่บาทถ้วน)

- ๑.๒๓.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐๔ มม. x สูง ๔๕๗ มม. x ลึก ๑๘๖๘มม.
- ๑.๒๓.๒ ตัวตู้ตัวตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูป แต่ละชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยวิธี Spot welding
- ๑.๒๓.๓ ประตูผลิตจากเหล็กรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูปมีความเหล็กเสริมข้างในแข็งแรง บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีหูสายยูคล้องกุญแจ มีช่องใส่ป้ายชื่อ (เหล็กชุบโครเมี่ยม) มีจุดยึดบานประตูแต่ละบานกับตัวตู้อย่างน้อย ๒ จุด
- ๑.๒๓.๔ ระบบล็อกกุญแจตัวกุญแจแยกส่วนกับมือจับดึงบานประตู
- ๑.๒๓.๕ มือจับบานประตูทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ผังแน่นกับบานประตูแต่ละบาน
- ๑.๒๓.๖ การพ่นสี พ่นสีอย่างดี
- ๑.๒๓.๗ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ๑.๒๓.๘ สามารถเลือกสีได้




กลุ่มที่ ๒

๒.๑ เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.๑.๑ เครื่องพิมพ์แบบแบบไฟฟ้าเป็นระบบ ๒ ภาษา

๒.๑.๒ ชนิดไม่มีหน่วยความจำ

๒.๑.๓ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว




๒.๒ เครื่องรับโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน

๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒.๑ ระบบตอบรับอัตโนมัติ

๒.๒.๒ สามารถใช้งานได้ขณะไฟดับ



๒.๓ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๒๘๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๖๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๓.๑ ตัวเครื่องทำจากโครงโลหะคุณภาพดี มีห้องระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นในเครื่องเดียวกัน

๒.๓.๒ มีระบบดัดไฟอัตโนมัติ

๒.๓.๓ มีระบบเคลือบฟอยส์/ภาชนะ เคลือบภาชนะได้โดยไม่เป็นฟองอากาศ


๒.๓.๔ มีระบบเคลือบโดยไม่ต้องใช้แผ่นทึบนำ No carrier

๒.๓.๕ มีปุ่มกดหยุดล้างเมื่อใส่พลาสติกไม่ตรง มีสเกลหมุนปรับระดับความร้อนสัญญาณไฟแสดงสถานะของเครื่อง Power สีแดง/Ready สีเขียว

๒.๓.๖ ความกว้างของช่องใส่แผ่นพลาสติกเคลือบ ๓๒๐ มม. จำนวนลูกกลิ้งความร้อน ๒ ลูก

จำนวนระบบลูกกลิ้ง ๔ ลูก ความเร็วในการเคลือบ ๓๐๐ มม./นาที ความหนาของพลาสติกเคลือบ ๒๕๐ ไมครอน ปรับอุณหภูมิได้ทันที ๑๙๐ องศา เคลือบเอกสารได้ทันที ๑ มม. (รวมพลาสติกเคลือบ)

๒.๓.๗ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ซ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว x สูง ๒๐ x ๕๐ x ๑๖ ซม. น้ำหนักสินค้า ๗.๗ กก.




๒.๔ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐.-บาท

(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)


๒.๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง

๒.๔.๒ ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า ๔ มม.



๒.๕ นาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ๒.๕.๑ ลักษณะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ๒.๕.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘xยาว ๑๘ ซม.
- ๒.๕.๓ ภายในออกเป็นพลาสติกสีดำ
- ๒.๕.๔ ตัวอักษร เป็นสีแดง หรือ สีน้ำเงิน มีวัน เดือน ปี และมีสกรูสำหรับติดผนัง



กลุ่มที่ ๓

๓.๑ พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๘๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๖๔๐.-บาท
(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓.๑.๑ พัดลมตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๓.๑.๒ ใบพัดแบบ ๓ ใบพัด

๓.๑.๓ ตะแกรงถีเป็นพิเศษ

๓.๑.๔ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์

๓.๑.๕ ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ

๓.๑.๖ ปุ่มปรับระดับขนาดใหญ่ ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วย Constant Spring

๓.๑.๗ มอร์เตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปรไปกลบлом

๓.๑.๘ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (TERMAL FUSE)

๓.๑.๙ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร (CURREN FUSE)

๓.๑.๑๐ มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกไหมไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

๓.๑.๑๑ ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์


อุตสาหกรรม (มอก.)

๓.๑.๑๒ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑

๓.๑.๑๓ ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ ๕


๓.๑.๑๔ รับประกันมอเตอร์ ๓ ปี

๓.๑.๑๕ รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี



๓.๒ พัดลมไอเย็น จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท
(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- ๓.๒.๑ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ กำลังไฟ ๕๖๖ วัตต์
กระแสไฟฟ้า ๐.๒๑ แอมป์
- ๓.๒.๒ น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ ๑๐.๒ กก.
- ๓.๒.๓ ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๑.๐ x ยาว ๗๗.๐ x สูง ๙๔.๐ ซม.
- ๓.๒.๔ ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลิตร
- ๓.๒.๕ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัตินานสูงสุดได้อย่างน้อย ๘ ชม.
- ๓.๒.๖ เพิ่มพลังลมเย็นด้วยระบบ Cool
- ๓.๒.๗ มีระบบตัดการทำงาน Cooling อัตโนมัติ เมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกิน
ค่ามาตรฐานและหรือเมื่อระดับน้ำภายในเครื่องต่ำกว่าปกติ
- ๓.๒.๘ ระบบไอโอดีนเชอร์ปล่อยประจุไออกอนลบเพื่อตักจับฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยเพิ่มอากาศ
ให้สดชื่น
- ๓.๒.๙ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร (CURRENT FUSE)



๓.๓ พัดลมโคจารติดเพดาน จำนวน ๓๗ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๖๙,๘๐๐.-บาท
(หากมีน้ำยาพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๓.๑ เป็นพัดลมโคจารติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๓.๓.๒ ปรับหมุนส่ายรอบทิศทาง ๕๖๐ องศา

๓.๓.๓ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๓.๓.๔ ไฟฟ้ากระแสงไฟสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์تز

๓.๓.๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (TERMAL FUSE)

๓.๓.๖ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑พร้อมได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๕๒-๒๕๓๖ หรือ ๙๓๔-๒๕๓๓ และมาตรฐานประยุกต์ไฟ

สูงสุดเบอร์ ๕ ในมี ประยุกต์ไฟยิ่งขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓.๓.๗ รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี

๓.๕ พัดลมโดยติดผนัง จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๙,๕๐๐.-บาท
(ห้ามปักกีบพัดลมห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๕.๑ เป็นพัดลมโดยติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๓.๕.๒ ปรับหมุนส่าย ซ้าย/ขวา

๓.๕.๓ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ โดยสวิทช์แบบสายดึง หรือดีกวา

๓.๕.๔ ใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าลับ ๒๒๐ โวลท์

๓.๕.๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (TERMAL FUSE)


๓.๕.๖ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO ๘๐๐๑ และ

มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๕๒-๒๕๓๖ หรือ ๕๗๔-๒๕๓๓ และมาตรฐานประยุกต์ไฟ

สูงสุดเบอร์ ๕ ใหม่ ประยุกต์ไฟยังขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓.๕.๗ รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง ๑ ปี



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๒๕๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๗,๒๕๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ กลุ่ม รวม ๓๒ รายการ
๕. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสนธยา ไวยเกิด
 - ๕.๒ นางวนกนา ทิพย์มนเทียร
 - ๕.๓ นางรุจា รายพิบูลย์
 - ๕.๔ นายสุรเชษฐ์ ก้าเด็น