

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
	ระดับประเทศ	9,455,777	387,687	266,912	68.85	266,987	68.87
AHB 1							
1	เชียงราย	182,699	4,019	4,727	117.61	4,879	121.39
2	น่าน	76,067	1,673	2,202	131.58	2,246	134.21
3	พะเยา	81,219	1,787	1,603	89.71	1,653	92.51
4	แพร่	85,220	1,875	1,706	90.99	1,744	93.02
5	เชียงใหม่	270,405	5,949	5,687	95.60	4,795	80.60
6	แม่ฮ่องสอน	28,507	627	445	70.96	465	74.14
7	ลำปาง	142,277	3,130	4,055	129.55	4,129	131.91
8	ลำพูน	76,684	1,687	1,298	76.94	1,483	87.91
	รวม	943,078	20,748	21,723	104.70	21,394	103.11
AHB 2							
9	ตาก	64,337	1,415	1,139	80.47	1,177	83.16
10	พิษณุโลก	135,506	2,981	3,044	102.11	2,932	98.35
11	เพชรบูรณ์	152,415	3,353	4,215	125.70	4,439	132.38
12	สุโขทัย	102,616	2,258	3,434	152.11	3,457	153.13
13	อุตรดิตถ์	82,491	1,815	2,776	152.96	2,774	152.85
	รวม	537,365	11,822	14,608	123.57	14,779	125.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
<b>AHB 3</b>							
14	ชัยนาท	64,626	2,908	2,152	74.00	2,689	92.46
15	กำแพงเพชร	108,347	2,384	2,825	118.52	3,239	135.88
16	พิจิตร	95,957	2,111	3,009	142.54	3,070	145.42
17	นครสวรรค์	182,602	4,017	6,953	173.08	6,152	153.14
18	อุทัยธานี	57,075	1,256	2,844	226.50	2,881	229.44
	<b>รวม</b>	<b>508,607</b>	<b>12,676</b>	<b>17,783</b>	<b>140.29</b>	<b>18,031</b>	<b>142.25</b>
<b>AHB 4</b>							
19	นนทบุรี	185,630	8,353	4,692	56.17	4,073	48.76
20	ปทุมธานี	129,937	5,847	5,494	93.96	5,726	97.93
21	พระนครศรีอยุธยา	129,585	5,831	5,255	90.12	5,490	94.15
22	สระบุรี	90,647	4,079	1,476	36.18	1,590	38.98
23	ลพบุรี	121,213	5,455	3,224	59.11	3,356	61.53
24	สิงห์บุรี	42,744	1,923	1,688	87.76	1,792	93.16
25	อ่างทอง	53,695	2,416	2,975	123.12	2,870	118.78
26	นครนายก	43,975	1,979	1,583	79.99	1,531	77.37
	<b>รวม</b>	<b>797,426</b>	<b>35,884</b>	<b>26,387</b>	<b>73.53</b>	<b>26,428</b>	<b>73.65</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุดังต่อไปนี้ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
<b>AHB 5</b>							
27	กาญจนบุรี	109,759	4,939	2,386	48.31	2,420	49.00
28	นครปฐม	130,487	5,872	3,575	60.88	3,974	67.68
29	ราชบุรี	138,710	6,242	1,825	29.24	1,921	30.78
30	สุพรรณบุรี	148,907	6,701	3,002	44.80	3,104	46.32
31	ประจวบคีรีขันธ์	74,051	3,332	1,910	57.32	1,903	57.11
32	เพชรบุรี	77,437	3,485	1,955	56.10	2,004	57.51
33	สมุทรสงคราม	38,196	1,719	688	40.03	743	43.23
34	สมุทรสาคร	70,398	3,168	1,597	50.41	1,689	53.32
	<b>รวม</b>	<b>787,945</b>	<b>35,458</b>	<b>16,938</b>	<b>47.77</b>	<b>17,758</b>	<b>50.08</b>
<b>AHB 6</b>							
35	ฉะเชิงเทรา	105,382	4,742	3,004	63.35	3,082	64.99
36	ปราจีนบุรี	69,981	3,149	1,882	59.76	1,908	60.59
37	สระแก้ว	69,094	3,109	2,866	92.18	2,780	89.41
38	สมุทรปราการ	164,744	7,413	2,237	30.17	2,613	35.25
39	จันทบุรี	81,443	3,665	1,590	43.38	1,529	41.72
40	ชลบุรี	168,605	7,587	3,046	40.15	3,132	41.28
41	ตราด	33,653	1,514	601	39.69	677	44.70
42	ระยอง	78,870	3,549	1,885	53.11	1,988	56.01
	<b>รวม</b>	<b>771,772</b>	<b>34,730</b>	<b>17,111</b>	<b>49.27</b>	<b>17,709</b>	<b>50.99</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
<b>AHB 7</b>							
43	กาฬสินธุ์	134,216	5,637	3,264	57.90	3,339	59.23
44	ขอนแก่น	266,090	11,176	8,169	73.10	7,613	68.12
45	มหาสารคาม	140,111	5,885	7,896	134.18	7,952	135.13
46	ร้อยเอ็ด	191,089	8,026	7,237	90.17	7,334	91.38
	<b>รวม</b>	<b>731,506</b>	<b>30,723</b>	<b>26,566</b>	<b>86.47</b>	<b>26,238</b>	<b>85.40</b>
<b>AHB 8</b>							
47	บึงกาฬ	48,376	2,032	3,153	155.18	2,320	114.18
48	เลย	93,591	3,931	3,471	88.30	3,317	84.38
49	หนองคาย	67,128	2,819	2,491	88.35	3,389	120.20
50	หนองบัวลำภู	63,264	2,657	2,651	99.77	2,572	96.80
51	อุดรธานี	194,312	8,161	7,198	88.20	7,140	87.49
52	นครพนม	89,682	3,767	3,542	94.04	3,395	90.13
53	สกลนคร	135,165	5,677	5,175	91.16	5,259	92.64
	<b>รวม</b>	<b>691,518</b>	<b>29,044</b>	<b>27,681</b>	<b>95.31</b>	<b>27,392</b>	<b>94.31</b>
<b>AHB 9</b>							
54	ชัยภูมิ	175,463	7,369	6,026	81.77	6,323	85.80
55	นครราชสีมา	388,663	16,324	11,721	71.80	11,181	68.49
56	บุรีรัมย์	217,388	9,130	7,952	87.09	8,095	88.66
57	สุรินทร์	195,250	8,201	7,760	94.63	7,895	96.27
	<b>รวม</b>	<b>976,764</b>	<b>41,024</b>	<b>33,459</b>	<b>81.56</b>	<b>33,494</b>	<b>81.64</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID
AHB 10							
58	มุกดาหาร	42,567	1,788	1,902	106.39	1,938	108.40
59	ยโสธร	77,783	3,267	3,427	104.90	3,529	108.02
60	ศรีสะเกษ	198,927	8,355	4,909	58.76	5,360	64.15
61	อุบลราชธานี	235,150	9,876	7,019	71.07	6,214	62.92
62	อำนาจเจริญ	50,322	2,114	1,162	54.98	1,411	66.76
	รวม	604,749	25,399	18,419	72.52	18,452	72.65
AHB 11							
63	ชุมพร	75,579	2,872	1,792	62.40	1,949	67.86
64	นครศรีธรรมราช	234,789	8,922	5,882	65.93	6,310	70.72
65	สุราษฎร์ธานี	134,967	5,129	8,207	160.02	7,975	155.50
66	กระบี่	47,460	1,803	1,332	73.86	1,419	78.68
67	พังงา	37,824	1,437	1,240	86.27	1,281	89.12
68	ภูเก็ต	36,940	1,404	557	39.68	564	40.18
69	ระนอง	22,543	857	659	76.93	636	74.24
	รวม	590,102	22,424	19,669	87.71	20,134	89.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID

AHB 12							
70	พัทลุง	84,551	3,213	3,750	116.72	3,897	121.29
71	ตรัง	86,029	3,269	4,152	127.01	4,110	125.72
72	นราธิวาส	82,423	3,132	2,768	88.38	2,803	89.49
73	ปัตตานี	80,223	3,048	1,824	59.83	1,901	62.36
74	ยะลา	57,887	2,200	1,196	54.37	1,215	55.23
75	สงขลา	189,897	7,216	5,019	69.55	4,345	60.21
76	สตูล	35,176	1,337	629	47.06	710	53.12
	รวม	616,186	23,415	19,338	82.59	18,981	81.06
AHB Center							
77	กรุงเทพมหานคร	898,759	64,711	7,230	11.17	6,197	9.58
	รวม	898,759	64,711	7,230	11.17	6,197	9.58

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความ ชุกที่ได้จากการ สำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
				ID	คำนวณตาม ID	ID	คำนวณตามID

หมายเหตุ จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น